

Katalog



POS-MET
WELDING TABLES

Sadržaj

O POS-MET tvrtki	3
Tehničke specifikacije	4
Raspored rupa	5
Noge	6
Seriya STANDARD	8
Seriya PROFI	12
Seriya EXTREME	15
Zaštitna ploča od nehrđajućeg čelika	17
Alati i oprema Sistem 16	18
Alati i oprema Sistem 28	23
Dodatna oprema	28
Površinska zaštita	29
Pribor	30
Uređaji za filtriranje i ventilaciju	31

O POS-MET tvrtki

POS-MET je iskusni proizvođač stolova za zavarivanje i profesionalnog pribora za proizvodne pogone. Stvaraju rješenja koja povećavaju preciznost, ergonomiju i učinkovitost moderne izrade proizvoda od metala.

Ponuda također uključuje uređaje za filtriranje i ventilaciju zraka, zahvaljujući kojima jedinice za zavarivanje postaju sigurne i udobne.

Upoznajte se s ponudom...



Tehničke specifikacije

- **Čelik S355J2+N** 

Stolovi su izrađeni od visokokvalitetnog, hladno valjanog konstrukcijskog čelika S355J2+N, što osigurava savršeno ravnu i preciznu radnu površinu.

Također nude seriju plazma nitriranih stolova s povećanom tvrdoćom i otpornošću na intenzivnu upotrebu.

- **Savršena površina** 

Savršena ravnost stola do 0,1 mm na 1000 mm za plazma nitrirane stolove.

- **Dva sustava rupa** 

Stolovi se proizvode u dva sustava rupa: 16 i 28 mm.

- **Četiri debljine lima (8, 12, 15 i 25 mm)** 

Stolovi su dostupni su u različitim debljinama ploča kako bi savršeno zadovoljili sve potrebe korisnika.

- **Tri serije proizvoda** 

Stolovi su dostupni u različitim serijama (STANDARD, PROFI, EXTREME) kako bi savršeno odgovarali potrebama naših kupaca.

- **Rebrasta ojačanja** 

Kruti metalni okvir ojačan rebrima.

- **Podešavanje visine** 

Podešavanje visine od 880 do 930 mm omogućuje jednostavno niveliranje stola.

Raspored rupa



Rešetka 100x100

Dostupna u sistemu 16 i 28 mm.

Standardna mreža.

Gravirana svakih 100 mm.




Rešetka diagonalna

Dostupna u sistemu 16 i 28 mm.

Mreža s dodatnim rupama na sjecištu gravera.

Gravirana svakih 100 mm.



Rešetka 50x50

Dostupna samo u sistemu 16 mm.

Finiji raster rupa omogućuje veće mogućnosti montaže alata.

Gravirana mreža svakih 50 mm.

Noge

Podnožje

Svi stolovi standardno dolaze s podesivim nogama po visini.



Kotači

Dodatna opcija s kotačima od 360° s uvlačivom nogom.



	Serija STANDARD	Serija PROFI	Serija EXTREME
Laserski rezane rupe	✓	✗	✗
Bušene rupe	✗	✓	✓
Skošene rupe	✓	✓	✓
Skošeni rubovi radne ploče	✗	✓	✓
Glodana površina ploče	✗	✗	✓
Tolerancija ravnosti stola	do 0,5 mm	do 0,3 mm	do 0,1 mm
Plazma nitrirana površina	✗	✗	✓
Nosivost	Ploča 8 mm 25 kg/nozi Ploče 12 i 15 m 700 kg/nozi	700 kg/nozi	Sistem 16 700 kg/nozi Sistem 28 1000 kg/nozi
Profil noge	80x80x3 mm	80x80x3 mm	Sistem 16 80x80x3 mm Sistem 28 100x100x4 mm
Visina stola	880 - 930 mm	880 - 930 mm	880 - 930 mm
Milimetarsko mjerilo	✗	✗	✓

SERIJA

STANDARD

Seriya STANDARD je ekonomična linija stolova za zavarivanje konstruirana za manje zahtjevne korisnike i radionice, počevši s modularnim sustavima stolova.

Stolovi su opremljeni laserski rezanim i glodanim rupama, što osigurava poboljšanu točnost i nesmetan rad u svakodnevnim primjenama zavarivanja.

Ravnost radne površine održava se unutar tolerancije do 0,5 mm, što omogućuje udobnu implementaciju većine jednostavnijih poslova. Ovo je solidno rješenje po atraktivnoj cijeni - idealno za početnike ili proizvodnju manjih serija.

Laserski rezane i glodane rupe. ✓

Ravnost do 0,5 mm. ✓

Ekonomično rješenje. ✓

72 verzije proizvoda. ✓


Savršen izbor za početnike i radionice koje traže provjereno rješenje po razumnoj cijeni.

Kataloški broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
16_std_8_1200x800_100	1200x800	16	8	100	100x100	4
16_std_8_1200x800_diag	1200x800	16	8	100	Diagonalna	4
16_std_8_1200x800_50	1200x800	16	8	100	50x50	4
16_std_8_1200x1200_100	1200x1200	16	8	162	100x100	4
16_std_8_1200x1200_diag	1200x1200	16	8	162	Diagonalna	4
16_std_8_1200x1200_50	1200x1200	16	8	162	50x50	4
16_std_8_1500x1000_100	1500x1000	16	8	162	100x100	4
16_std_8_1500x1000_diag	1500x1000	16	8	162	Diagonalna	4
16_std_8_1500x1000_50	1500x1000	16	8	162	50x50	4
16_std_8_2000x1000_100	2000x1000	16	8	162	100x100	4
16_std_8_2000x1000_diag	2000x1000	16	8	162	Diagonalna	4
16_std_8_2000x1000_50	2000x1000	16	8	162	50x50	4
16_std_8_2400x1200_100	2400x1200	16	8	162	100x100	4
16_std_8_2400x1200_diag	2400x1200	16	8	162	Diagonalna	4
16_std_8_2400x1200_50	2400x1200	16	8	162	50x50	4
16_std_8_2990x1490_100	2990x1490	16	8	162	100x100	6
16_std_8_2990x1490_diag	2990x1490	16	8	162	Diagonalna	6
16_std_8_2990x1490_50	2990x1490	16	8	162	50x50	6
28_std_8_1200x800_100	1200x800	28	8	100	100x100	4
28_std_8_1200x800_diag	1200x800	28	8	100	Diagonalna	4
28_std_8_1200x1200_100	1200x1200	28	8	200	100x100	4
28_std_8_1200x1200_diag	1200x1200	28	8	200	Diagonalna	4
28_std_8_1500x1000_100	1500x1000	28	8	200	100x100	4
28_std_8_1500x1000_diag	1500x1000	28	8	200	Diagonalna	4
28_std_8_2000x1000_100	2000x1000	28	8	200	100x100	4
28_std_8_2000x1000_diag	2000x1000	28	8	200	Diagonalna	4
28_std_8_2400x1200_100	2400x1200	28	8	200	100x100	4
28_std_8_2400x1200_diag	2400x1200	28	8	200	Diagonalna	4
28_std_8_2990x1490_100	2990x1490	28	8	200	100x100	6
28_std_8_2990x1490_diag	2990x1490	28	8	200	Diagonalna	6

Kataloški broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
16_std_12_1200x800_100	1200x800	16	12	162	100x100	4
16_std_12_1200x800_diag	1200x800	16	12	162	Diagonalna	4
16_std_12_1200x800_50	1200x800	16	12	162	50x50	4
16_std_12_1200x1200_100	1200x1200	16	12	162	100x100	4
16_std_12_1200x1200_diag	1200x1200	16	12	162	Diagonalna	4
16_std_12_1200x1200_50	1200x1200	16	12	162	50x50	4
16_std_12_1500x1000_100	1500x1000	16	12	162	100x100	4
16_std_12_1500x1000_diag	1500x1000	16	12	162	Diagonalna	4
16_std_12_1500x1000_50	1500x1000	16	12	162	50x50	4
16_std_12_2000x1000_100	2000x1000	16	12	162	100x100	4
16_std_12_2000x1000_diag	2000x1000	16	12	162	Diagonalna	4
16_std_12_2000x1000_50	2000x1000	16	12	162	50x50	4
16_std_12_2400x1200_100	2400x1200	16	12	162	100x100	4
16_std_12_2400x1200_diag	2400x1200	16	12	162	Diagonalna	4
16_std_12_2400x1200_50	2400x1200	16	12	162	50x50	4
16_std_12_2990x1490_100	2990x1490	16	12	162	100x100	6
16_std_12_2990x1490_diag	2990x1490	16	12	162	Diagonalna	6
16_std_12_2990x1490_50	2990x1490	16	12	162	50x50	6
28_std_12_1200x800_100	1200x800	28	12	197	100x100	4
28_std_12_1200x800_diag	1200x800	28	12	197	Diagonalna	4
28_std_12_1200x1200_100	1200x1200	28	12	197	100x100	4
28_std_12_1200x1200_diag	1200x1200	28	12	197	Diagonalna	4
28_std_12_1500x1000_100	1500x1000	28	12	197	100x100	4
28_std_12_1500x1000_diag	1500x1000	28	12	197	Diagonalna	4
28_std_12_2000x1000_100	2000x1000	28	12	197	100x100	4
28_std_12_2000x1000_diag	2000x1000	28	12	197	Diagonalna	4
28_std_12_2400x1200_100	2400x1200	28	12	197	100x100	4
28_std_12_2400x1200_diag	2400x1200	28	12	197	Diagonalna	4
28_std_12_2990x1490_100	2990x1490	28	12	197	100x100	6
28_std_12_2990x1490_diag	2990x1490	28	12	197	Diagonalna	6

Kataloški broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
28_std_15_1200x800_100	1200x800	28	15	200	100x100	4
28_std_15_1200x800_diag	1200x800	28	15	200	Diagonalna	4
28_std_15_1200x1200_100	1200x1200	28	15	200	100x100	4
28_std_15_1200x1200_diag	1200x1200	28	15	200	Diagonalna	4
28_std_15_1500x1000_100	1500x1000	28	15	200	100x100	4
28_std_15_1500x1000_diag	1500x1000	28	15	200	Diagonalna	4
28_std_15_2000x1000_100	2000x1000	28	15	200	100x100	4
28_std_15_2000x1000_diag	2000x1000	28	15	200	Diagonalna	4
28_std_15_2400x1200_100	2400x1200	28	15	200	100x100	4
28_std_15_2400x1200_diag	2400x1200	28	15	200	Diagonalna	4
28_std_15_2990x1490_100	2990x1490	28	15	200	100x100	6
28_std_15_2990x1490_diag	2990x1490	28	15	200	Diagonalna	6

Mogućnost izrade preciznih milimetarskih mjerila na bilo kojoj odabranoj radnoj površini uz naknadu.



Rupe:

- laserski rezane
- skošene

SERIJA

PROFI

PROFI serija je profesionalna linija stolova za zavarivanje za zahtjevne korisnike koji očekuju visoku ponovljivost i veću trajnost sustava. Rupe u radnoj ploči su bušene, glodane i skošene, što osigurava savršeno priližeganje sistemskih klinova i pribora.

Radna površina održava se unutar tolerancije ravnosti do 0,3 mm. Osim toga, rubovi stola su glodani, što poboljšava estetiku i udobnost rada.

Bušene, glodane, skošene rupe. ✓

Ravnost do 0,3 mm. ✓

Glodani rubovi radne ploče. ✓


42 verzije proizvoda. ✓

PROFI serija je optimalna ravnoteža između cijene i preciznosti – za tvrtke koje intenzivno rade i očekuju pouzdanost.

Kataloški broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
16_pro_12_1200x800_100	1200x800	16	12	162	100x100	4
16_pro_12_1200x800_diag	1200x800	16	12	162	Diagonalna	4
16_pro_12_1200x800_50	1200x800	16	12	162	50x50	4
16_pro_12_1200x1200_100	1200x1200	16	12	162	100x100	4
16_pro_12_1200x1200_diag	1200x1200	16	12	162	Diagonalna	4
16_pro_12_1200x1200_50	1200x1200	16	12	162	50x50	4
16_pro_12_1500x1000_100	1500x1000	16	12	162	100x100	4
16_pro_12_1500x1000_diag	1500x1000	16	12	162	Diagonalna	4
16_pro_12_1500x1000_50	1500x1000	16	12	162	50x50	4
16_pro_12_2000x1000_100	2000x1000	16	12	162	100x100	4
16_pro_12_2000x1000_diag	2000x1000	16	12	162	Diagonalna	4
16_pro_12_2000x1000_50	2000x1000	16	12	162	50x50	4
16_pro_12_2400x1200_100	2400x1200	16	12	162	100x100	4
16_pro_12_2400x1200_diag	2400x1200	16	12	162	Diagonalna	4
16_pro_12_2400x1200_50	2400x1200	16	12	162	50x50	4
16_pro_12_2990x1490_100	2990x1490	16	12	162	100x100	6
16_pro_12_2990x1490_diag	2990x1490	16	12	162	Diagonalna	6
16_pro_12_2990x1490_50	2990x1490	16	12	162	50x50	6
28_pro_12_1200x800_100	1200x800	28	12	197	100x100	4
28_pro_12_1200x800_diag	1200x800	28	12	197	Diagonalna	4
28_pro_12_1200x1200_100	1200x1200	28	12	197	100x100	4
28_pro_12_1200x1200_diag	1200x1200	28	12	197	Diagonalna	4
28_pro_12_1500x1000_100	1500x1000	28	12	197	100x100	4
28_pro_12_1500x1000_diag	1500x1000	28	12	197	Diagonalna	4
28_pro_12_2000x1000_100	2000x1000	28	12	197	100x100	4
28_pro_12_2000x1000_diag	2000x1000	28	12	197	Diagonalna	4
28_pro_12_2400x1200_100	2400x1200	28	12	197	100x100	4
28_pro_12_2400x1200_diag	2400x1200	28	12	197	Diagonalna	4
28_pro_12_2990x1490_100	2990x1490	28	12	197	100x100	6
28_pro_12_2990x1490_diag	2990x1490	28	12	197	Diagonalna	6

Katalogski broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
28_pro_15_1200x800_100	1200x800	28	15	200	100x100	4
28_pro_15_1200x800_diag	1200x800	28	15	200	Diagonalna	4
28_pro_15_1200x1200_100	1200x1200	28	15	200	100x100	4
28_pro_15_1200x1200_diag	1200x1200	28	15	200	Diagonalna	4
28_pro_15_1500x1000_100	1500x1000	28	15	200	100x100	4
28_pro_15_1500x1000_diag	1500x1000	28	15	200	Diagonalna	4
28_pro_15_2000x1000_100	2000x1000	28	15	200	100x100	4
28_pro_15_2000x1000_diag	2000x1000	28	15	200	Diagonalna	4
28_pro_15_2400x1200_100	2400x1200	28	15	200	100x100	4
28_pro_15_2400x1200_diag	2400x1200	28	15	200	Diagonalna	4
28_pro_15_2990x1490_100	2990x1490	28	15	200	100x100	6
28_pro_15_2990x1490_diag	2990x1490	28	15	200	Diagonalna	6

Mogućnost izrade preciznih milimetarskih mjerila na bilo kojoj odabranoj radnoj površini uz naknadu.



SERIJA

EXTREME

EXTREME serija je najnaprednija i najprestižnija linija POS-MET stolova za zavarivanje, konstruiranih za industrijsku proizvodnju i najzahtjevnije projekte.


Radne ploče su ravno glodane, a rupe su strojno obrađene s najvećom preciznošću, što jamči savršenu točnost sustava. Cijeli sustav prolazi kroz proces plazma nitiranja, što značajno povećava tvrdoću površine, povećava otpornost na habanje i daje mu svojstva protiv ljuštenja i korozije.

Ravnost površine održava se unutar tolerancije do 0,1 mm, što osigurava maksimalnu ponovljivost i preciznost. Standardno je stol opremljen milimetarskim skalama s obje strane ploče stola, što omogućuje brzo i točno pozicioniranje elemenata.

- Plazma nitirana površina. ✓
- Povećana tvrdoća i otpornost na ogrebotine. ✓
- Zaštita od prskanja i korozije. ✓
- Površinsko glodana ploča. ✓
- Ravnost do 0,1 mm. ✓
- Milimetarska skala s obje strane. ✓


EXTREME serija je rješenje za profesionalnu proizvodnju, kombinirajući apsolutnu točnost, trajnost i prestiž.

Kataloški broj	Dimenzija	Sistem	Debljina ploče	Visina bočne stranice	Raspored rupa	Broj nogu
16_ext_15_1500x1000_50	1500x1000	16	15	100	50x50	4
16_ext_15_2000x1000_diag	2000x1000	16	15	100	Diagonalna	4
16_ext_15_2000x1000_50	2000x1000	16	15	100	50x50	4
16_ext_15_2400x1200_diag	2400x1200	16	15	100	Diagonalna	4
16_ext_15_2400x1200_50	2400x1200	16	15	100	50x50	4
16_ext_15_3000x1500_diag	3000x1500	16	15	100	Diagonalna	6
16_ext_15_3000x1500_50	3000x1500	16	15	100	50x50	6
28_ext_15_2000x1000_100	2000x1000	28	15	200	100x100	4
28_ext_15_2000x1000_diag	2000x1000	28	15	200	Diagonalna	4
28_ext_15_2400x1200_100	2400x1200	28	15	200	100x100	6
28_ext_15_2400x1200_diag	2400x1200	28	15	200	Diagonalna	6
28_ext_15_3000x1500_100	3000x1500	28	15	200	100x100	6
28_ext_15_3000x1500_diag	3000x1500	28	15	200	Diagonalna	6
28_ext_25_1500x1000_diag	1500x1000	28	25	200	Diagonalna	4
28_ext_25_2000x1000_100	2000x1000	28	25	200	100x100	4
28_ext_25_2000x1000_diag	2000x1000	28	25	200	Diagonalna	4
28_ext_25_2400x1200_100	2400x1200	28	25	200	100x100	6
28_ext_25_2400x1200_diag	2400x1200	28	25	200	Diagonalna	6
28_ext_25_3000x1500_100	3000x1500	28	25	200	100x100	6
28_ext_25_3000x1500_diag	3000x1500	28	25	200	Diagonalna	6



Rupe:

- bušene
- glodane
- skošene



Zaštitna ploča od nehrđajućeg čelika



Opcijski poklopac od nehrđajućeg čelika pruža zaštitu gornje ploče stola za zavarivanje od prskanja i mehaničkih oštećenja koja nastaju tijekom intenzivne upotrebe.

Ovo rješenje se posebno preporučuje pri radu s nehrđajućim čelikom i aluminijem, jer eliminira rizik od kontaminacije materijala česticama konstrukcijskog čelika.

Poklopac povećava otpornost radne površine na koroziju, olakšava čišćenje i omogućuje stolu da dugo zadrži svoj estetski izgled. U slučaju habanja, sama zaštitna ploča može se zamijeniti bez ometanja strukture stola.

✓ Zaštita radne ploče od krhotina i prskotina

✓ Uklanjanje rizika od kontaminacije materijala

✓ Povećana otpornost na koroziju

✓ Jednostavno održavanje

Sistem 16

Alati i oprema



Graničnik mali

Dimenzije: 25x115 mm
Kataloški broj: 16o001



Graničnik veliki

Dimenzije: 40x185 mm
Kataloški broj: 16o002



Graničnik kutni 90°

Dimenzije: 185x185 mm
Kataloški broj: 16o003



Graničnik ekscentrični

Dimenzije: Ø80 mm
Kataloški broj: 16o004



Kutnik veliki

Dimenzije: 180x50x500 mm
Kataloški broj: 16o101



Kutnik mali

Dimenzije: 180x50x300 mm
Kataloški broj: 16o102



Kutnik s tri rupe

Dimenzije: 40x185x175 mm
Kataloški broj: 16o103



Rotacijski element

Dimenzije: 160x210 mm
Kataloški broj: 16o104



Stega 80x300

Dimenzije: 80x300 mm
Kataloški broj: 16o201



Stega 120x300

Dimenzije: 120x300 mm
Kataloški broj: 16o202



Stega automatska

Dimenzije: 100x300 mm
Kataloški broj: 16o203



Stega s okruglom cijevi

Dimenzije: 160x200 mm
Kataloški broj: 16o204



Stega podesiva

Dimenzije: 200x200 mm
Kataloški broj: 16o206



Stega okomita

Dimenzije: 130x120 mm
Kataloški broj: 16o205



Pin

Dimenzije: 22x50 mm
Kataloški broj: 16o301



Zatik

Dimenzije: Ø40 mm
Kataloški broj: 16o302



Prizma

Dimenzije: Ø60 mm
Kataloški broj: 16o401

Set alata Standard

Kataloški
broj: 16z001



Rotacijski
element
x1



Stega
80x300
x10



Graničnik
ekscentrični
x2



Kutnik
veliki
x1



Stega
okomita
x2



Graničnik mali
x4



Kutnik
mali
x1



Pin
x14



Graničnik
veliki
x8



Graničnik
kutni 90°
x2



Kutnik s
tri rupe
x2



Zatik
x4



Prizma
x2



Rotacijski
element
x1



Stega
automatska
x10



Graničnik
ekscentrični
x2



Kutnik
veliki
x1



Stega
okomita
x2



Graničnik mali
x4



Kutnik
mali
x1



Pin
x14



Graničnik veliki
x8



Graničnik kutni
90°
x2



Kutnik s tri
rupe
x2



Zatik
x4



Prizma
x2

Set alata Standard+ stega automatska

Kataloški
broj: 16z002

Set alata Optimum

Kataloški broj:
16z005



Rotacijski element
x1



Kutnik veliki
x2



Kutnik mali
x2



Kutnik s tri rupe
x2



Stega 80x300
x5



Stega podesiva
x5



Stega okomita
x4



Pin
x20



Zatik
x6



Graničnik ekscentrični
x4



Graničnik mali
x6



Graničnik veliki
x10



Graničnik kutni 90°
x4



Prizma
x4



Rotacijski element
x2



Kutnik veliki
x4



Kutnik mali
x4



Kutnik s tri rupe
x4



Stega 120x300
x6



Stega automatska
x6



Stega okomita
x4



Pin
x26



Zatik
x8



Graničnik ekscentrični
x4



Graničnik
x6



Graničnik veliki
x10



Graničnik kutni 90°
x4



Prizma
x8

Set alata Premium

Kataloški broj:
16z003

Set alata Max Premium

Kataloški broj:
16z004



Rotacijski
element
x2



Kutnik
veliki
x4



Kutnik
mali
x4



Kutnik s tri
rupe
x6



Postolje za
pinove
x1



Stega s
okruglom
cijevi
x6



Stega
automatska
x6



Stega
okomita
x6



Pin
x30



Zatik
x10



Graničnik
ekscentrični
x6



Graničnik mali
x8



Graničnik veliki
x10



Graničnik kutni
90°
x6



Prizma
x8



Rotacijski
element
x2



Kutnik
veliki
x6



Kutnik
mali
x6



Kutnik s tri
rupe
x8



Škripac
x1



Ladičar
x1



Stega s
okruglom
cijevi
x5



Stega
automatska
x5



Stega
podesiva
x5



Stega
okomita
x6



Pin
x40



Zatik
x14



Postolje za
pinove
x1



Graničnik
ekscentrični
x8



Graničnik
mali
x10



Graničnik
veliki
x12



Graničnik
kutni 90°
x8



Prizma
x10




Kolica za
alat
x1

Set alata Expert

Kataloški broj:
16z006

Produžni elementi za Sistem 16



Nastavak dug metar

Dimenzije: 1000x200x80 mm

Kataloški broj: 16d001

Sistem 28

Alati i oprema



Graničnik mali

Dimenzije: 50x150 mm
Kataloški broj: 28o001



Graničnik veliki

Dimenzije: 50x225 mm
Kataloški broj: 28o002



Graničnik kutni 90°

Dimenzije: 200x200 mm
Kataloški broj: 28o003



Graničnik ekscentrični

Dimenzije: Ø100 mm
Kataloški broj: 28o004



Kutnik veliki

Dimenzije: 180x50x500 mm
Kataloški broj: 28o101



Kutnik mali

Dimenzije: 180x50x300 mm
Kataloški broj: 28o102



Kutnik s tri rupe

Dimenzije: 50x180x180 mm
Kataloški broj: 28o103



Rotacijski element

Dimenzije: 160x210 mm
Kataloški broj: 28o104



Stega 120x300

Dimenzije: 120x300 mm
Kataloški broj: 28o202



Stega automatska

Dimenzije: 100x300 mm
Kataloški broj: 28o203



Stega s okruglom cijevi

Dimenzije: 160x200 mm
Kataloški broj: 28o204



Stega okomita

Dimenzije: 130x120 mm
Kataloški broj: 28o205



Stega podesiva

Dimenzije: 200x200 mm
Kataloški broj: 28o206



Pin

Dimenzije: 40x60 mm
Kataloški broj: 28o301



Pin mali s regulacijom

Dimenzije: 40x90 mm
Raspon podešavanja: 17-33 mm
Kataloški broj: 28o302



Pin veliki s regulacijom

Dimenzije: 40x115 mm
Raspon podešavanja: 17-58 mm
Kataloški broj: 28o303



Zatik

Dimenzije: Ø40 mm
Kataloški broj: 28o304




Prizma

Dimenzije: Ø60 mm
Kataloški broj: 28o401

Set alata Standard

Kataloški broj:
28z001



Set alata Standard + stega automatska

Kataloški broj:
28z002

Set alata Optimum

Kataloški broj:
28z005



Set alata Premium

Kataloški broj:
28z003

Set alata Max Premium


Kataloški broj:
28z004



Set alata Expert

Kataloški broj:
28z006

Produžni elementi za Sistem 28



Nastavak dug metar

Dimenzije: 1000x200x80 mm
Kataloški broj: 28d001

Blok za proširenje

Dimenzije: 600x200x200 mm
Kataloški broj: 28d002

Blok za proširenje

Dimenzije: 1000x200x200 mm
Kataloški broj: 28d003

Škarasta dizalica (serija LWT)



Profesionalna škarasta dizalica konstruirana za zavarivačke stolove. Daljinski upravljani hidraulički sustav podizanja omogućuje brzo i precizno podešavanje optimalne radne visine. Stabilna konstrukcija škaraste dizalice i ojačani okvir osiguravaju siguran i nesmetan rad čak i pod maksimalnim opterećenjem. Podešavanje visine poboljšava ergonomiju radne stanice i povećava udobnost tijekom dugotrajnih zavarivačkih i montažnih radova.

Pozicioner za zavarivanje



Profesionalni pozicioner za zavarivanje konstruiran za precizno pozicioniranje radnih komada tijekom zavarivanja. Omogućuje udoban rad u bilo kojem položaju – i horizontalno i vertikalno, zahvaljujući potpunoj rotaciji od 360°. Stabilna konstrukcija s trokrakom bazom osigurava sigurnost i udobnost rada, čak i s većim radnim komadima. Ploča stola sustava 800 x 800 mm, izrađena od lima debljine 12 mm, omogućuje montažu pribora i brzo pričvršćivanje radnih komada u modularnom sustavu.

Postolje/kozari za zavarivanje



Čvrsto postolje za zavarivanje omogućuje brzo i jednostavno povećanje radnog kapaciteta. Idealne za podupiranje dugih profila, okvira i konstrukcija kojima je potrebna dodatna potpora tijekom zavarivanja i montaže. Dostupne u duljinama do 2990 mm, izrađene od lima debljine 12 mm ili 15 mm. Sustav sa 16 ili 28 promjerom rupa osigurava potpunu kompatibilnost sa opremom. Konstrukcija se može montirati na podesive noge ili kotače, što omogućuje prilagodbu stanice proizvodnim uvjetima.

Površinska zaštita

Protiv prskotina i korozije

Sredstvo za zaštitu stolova za zavarivanje.
Pružuje svojstva protiv prskanja i korozije.
Stvara trajni premaz, olakšavajući održavanje
čistoće, pune funkcionalnosti i učinkovitosti
zaštićenih komponenti stolova i alata.

Dostupno u dva pakiranja:

- 1 L (kataloški broj: p003)
- 5 L (kataloški broj: p004)



Raspršivač

Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu pumpe s
DoubleAction tehnologijom, tekućina se može nanositi
i pritiskom na okidač i nakon njegovog otpuštanja, što
značajno ubrzava rad.

Dostupno u dvije varijante:

- 0,5 L (kataloški broj: p005)
- 1 L (kataloški broj: p006)



Pribor

Stalak za pinove

Dostupan za sistem 16 i 28



Stalak za pinove je praktičan dodatak koji olakšava organizaciju i skladištenje pinova. Zahvaljujući tome, pinovi su uvijek organizirani i lako dostupni tijekom rada.

Dimenzije: 210x210x80 mm

Kataloški broj: 16a001/28a001

Ladičar



Ormarić za alat montiran ispod stola za zavarivanje savršeno je rješenje za pohranu alata na radnom mjestu. Omogućuje jednostavan pristup potrebnom alatu, a istovremeno osigurava red i organizaciju u radionici.

Dimenzije: 630x580x550 mm

Kataloški broj: a001

Škripac



Škripac je neophodan alat za stabilno stezanje predmeta tijekom obrade. Zahvaljujući svojoj čvrstoj konstrukciji i podesivom hvatištu, osigurava precizan rad u raznim zavarivačkim i radioničkim zadacima.

Dimenzije: 620x300x145 mm

Kataloški broj: a002

Kolica za alat

Dostupna za sistem 16 i 28



Kolica za alat na kotačima omogućuju mobilno i praktično skladištenje alata u radionici. Imaju posebne držače od 16 i 28 mm promjera za vješanje alata i 3 police za jednostavnu organizaciju i pristup alatima.

Dimenzije: 1000x400x900 mm

Kataloški broj: a003

Uređaji za filtriranje i ventilaciju

AERO SOMS 1800 i AERO SOMS 2650

Mobilna jedinica za usisavanje za jednu ili dvije stanice za ljepljivu i suhu prašinu.

Jednokanalni usisavači za zavarivanje konstruirani za uklanjanje suhe i ljepljive prašine te dima od zavarivanja. Opremljeni su dvostupanjskim sustavom filtracije s filterom impregniranim aktivnim ugljenom i tlačnim prekidačem za praćenje onečišćenja filtera. Robusna konstrukcija osigurava siguran i učinkovit rad.

Mogućnost rada u mobilnoj ili stacionarnoj verziji s potpunom recirkulacijom zraka

Kataloški broj: 01AS1800, 01AS2650



MOS 1500 PULS I MOS 3000 PULS

Uređaj s dvije stanice za usisavanje suhe prašine

Profesionalni uređaji s jednom ili dvije stanice za uklanjanje suhe prašine kod zavarivanja. Opremljeni visokoučinkovitim uloškom filtera (99,9%) s pneumatskim automatskim sustavom regeneracije. Pružaju visoku učinkovitost, potpunu recirkulaciju zraka i praktičan rad zahvaljujući brojaču vremena rada i odvojivom spremniku za prašinu. Dostupni u mobilnoj i stacionarnoj verziji, s mogućnošću rada s usisnim rukama dometa 2-5 m.

Kataloški broj: 01M1500P, 01M3000P



WZP 300

Mobilni ventilacijski set



Mobilni ventilacijski set konstruiran za dovod i odvod zraka u halama, skladištima i radnim mjestima. Idealan za brzu ventilaciju i odvlaživanje prostorija prisilnom izmjenom zraka. Prijenosni dizajn omogućuje fleksibilnu upotrebu, a mogućnost montaže crijeva na usisnoj i ispušnoj strani povećava svestranost uređaja. Usklađenost s direktivom ErP 2009/125/EC jamči energetski učinkovit i siguran rad.

Kataloški broj: 01WZP300

WZR-1000

Ruka za usisavanje sa ili bez ventilatora



Profesionalna usisna ruka s ugrađenim ventilatorom, konstruirana za učinkovito uklanjanje prašine i plinskih onečišćujućih tvari na mobilnim radnim stanicama. Opremljena okretnom rukom i čvrstim zidnim nosačem, pruža veliku fleksibilnost pozicioniranja i udobnost rada. Radni radijus od 4-8 m omogućuje učinkovito usisavanje onečišćujućih tvari izravno na izvoru.

Kataloški broj: 01WZRRO15, 01WZRRO25, 01WZRRO40

CLEAN ARM PROFI

Zglobna usisna ruka

Zglobna usisna ruka konstruirana za učinkovito uklanjanje prašine i plinova zavarivanja izravno iz njihovog izvora. Njen univerzalni dizajn omogućuje široku primjenu u raznim industrijskim procesima, a stabilan sustav zglobova omogućuje jednostavno i precizno podešavanje željenog položaja. Robusna konstrukcija osigurava trajnost i pouzdanost u svakodnevnom radu u radionici i proizvodnji.

Kataloški broj: 01CAP20, 01CAP30, 01CAP40

e



CLEAN ARM

Fleksibilna usisna ruka

Fleksibilna usisna ruka učinkovito uklanja dim, pare i prašinu od zavarivanja iz radionice. Njezin patentirani dizajn osigurava visoku učinkovitost, a rotacija od 360° jamči potpunu fleksibilnost i jednostavno pozicioniranje u bilo kojem položaju. Može se montirati na zid, strop, stol ili krak te spojiti na stacionarne i mobilne uređaje. Dostupna je u duljinama od 2-5 m, standardno dolazi s prigušivačem i može se opremiti rasvjetom i drugom dodatnom opremom.

Kataloški broj: 01CA20, 01CA30, 01CA40, 01CA40I, 01CA50

